N°. 38.

Lesual Lieutenant de Mr. le premier chyrurgien du Roy et chyrurgien major des hopitaux de la ville de Bayeux

Mémoire sur l'extraction d'un polype dans le nez

Mademoiselle Halbou de la paroisse de St. Sauveur de Bayeux agée de 27 ans d'un temperament peu sanguin, s'apercu il y a 16 ans d'une tumeur ou excroissance de chair dans le nez du costé gauche grande et platte comme le quart de l'ongle, n'en etatat point incommodée elle n'y fit rien d'abord. Il y a 12 ans que cette excroissance luy sortant un peu du nez et luy devenant incommode l'empechant de respirer, elle s'adressa a un jeune chyrurgien qui luy ayant tiré cette excroissance en dehord autant quil pût la luy coupa rase du nez apres luy en avoir fait une ligature et laissa la chose dans cette etat, la malade n'y fit rien que il y a 8 ans que se trouvant plus incommodée tant que du costé de la respiration que de celle de la difformité du nez du meme costé, elle s'adressa a un autre chyrurgien qui apres avoir emporté un bout de ce polype dans le nez avec des ciseaux crut detruire le reste en portant souvent dessus la pierre infernalle, au contraire le mal parut faire plus de progrés et se trouvant plus incommodée elle eut recour a differentes personnes tant de l'art qu'autres. on luy fit faire usages de poudres caustiques et escarotiques quelle se faisoit souffler dans le nez. mais loin de recevoir du soulagement elle ne fut pas longtemps a s'apercevoir que cette tumeur cessa de faire du progrés du costé du nez en dehors et qu'au contraire la tumeur augmentoit sensiblement du costé du fond de la bouche, elle cessa tous les remedes caustiques ne faisant usage seullement que de plusieurs sortes d'eaux qui luy etoients conseillées par differentes personnes. de ce traitement il luy survint un ecoullement d'humeurs lymphatique et sanguinolent de ce meme costé jusqua il y a 3 ans que ces regles se supprimerents, ~~la~~ la tumeur augmenta en progres du costé de la voutte du palais derriere la luette en descendant sur la racine de la langue. en ce temps les maux de teste devinrente plus violents. Depuis 2 ans elle a eu des hemoragies de 2 et 3 jours chacques a cracher continuellement le sang. 2 mois avant que de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 13 d.19

s'adresser amoy il luy en Survint une des plus Considerables qui dura deux jours. Pendans les trois dernieres annees elle a été d'un assoupissement si considerable quelle a manqué de se casser le corp endormant debout ou de se bruler soit a la chandelle ou au feu. il etoit rare quelle fut accompagnée d'autre que de sa famille etant des plus incommode par sa grande difficulté de respirer et la puanteur que luy occasionnoit cette excroissance.
Dans le mois de Juin 1759 cette fille vint me consulter son etat, et me demander du secour s'il etoit possible de luy en donner. apres avoir examiné sa maladie japercu exterieurement dans le nez une excroissance de la grosseur et de la forme d'un bigarau dont la base etoit etroitte luy ayant fait ouvrir la bouche je remarqué la luette et la voutte du palais avancant en devant a la ligne des seconde dents molaires anterieures et dans le fond de la bouche une masse de chair de couleur plombée et livide tombant sur la racine de la langue, je portey mes deux doigts Jndice et Medius autour de cette tumeur derriere et au dessus de la voutte du palais que je trouvay adherante a la membrane du nez se terminant a l'os Sphenoyde avec des brides se prolongeant a la membrane pituitaire. Je ne put par cet endroit m'assurer de la partie d'ou ce polype prenoit sa naissance, je remits au lendemain a faire des recherches plus curieuses parceque la malade se trouva fatiguée. a la seconde recherche je portey mon petit doigt dans l'interieur du nez le plus avant quil me fut possible et en faisant le tour de la tumeur je remarqué que son principe partoit de la partie inferieure et posterieure du cornet inferieur du nez du coste gauche. La malade me dit avoir consulté Mr. Daller medecin rempli de lumiere et de prudence avec lequel j'eus un conference dont le resulta fut que l'operation netoit pas impossible mais que les suittes ne pouvoient rien estre que facheuses tant par raport a l'hemoragie qu'a la grosseur du polype et a la difficulté de pouvoir esperer une cicatrice sure a la vüe de l'humeur acre qui en decouloit et des adherences considerables quil faloit detruires, cequi donnoit lieu de craindre que la suitte de l'operation ne degenerasse en une ulcere cancereuse. Cette fille etant menassée d'une mort prochaine et certaine ce fut une raison pour m'engager

a pref dire L'intertain. ou certaine Pour cet effoit je preparay la malade
par deux Seignes Lune du bras et lautre du pied elle fut purger
preablablement apres auoir fait usage des Boullions Convenable a
son etat. Je Donnay avis a son Curé du jour que je devois faire
Loperation pour de son Costé il pris ces precautions, Le premier
juillet dernier je Convoquay M.rs Waller et Dluquet Mediciens,
et Prefontaine mon Confrere, apres avoir Conferé sur letat
de la malade il fut aresté d'en venir a Lextirpation. Pour
cet effoit je placé la malade Convenablement. Je porte Le
Doigt indice gauche dans Le Nez sur la partie de la Tumeur
qui sortoit quelquefois en dehor La poussant avec force
du Costé de la partie inferieure du Cornet Inferieur gauche
du nez ou javois remarqué son atache, je maperssu d'un
dechirement Considerable dans cette partie, aussitost faisant
ouvrir la bouche de la Malade je saisit avec la tenette
fenestrée la partie du polype pendant sur la racine
de la Langue, je cherché a larracher apres avoir fait faire
un tour a la Tenette, Les Lobes setant develoypé je crus quil
Le dechiroit ce qui me fit cesser lusage de la tenette en
portant aussitost Les doigts de la main droitte dans le fond
de la bouche, et saisissant Le Corps entier je portay le
doigt indice a lentour, et detruissant les adherances qui etoient
a la menbrane terminante la Cloison du nez vers los
sphenoide, et poussant avec lindice de mon autre main la
tumeur aussy profondement dans le Nez quil me fut
possible jaracheay cette Tumeur en son entier.
Je laissay Saigner la malade un moment, et luy ayant fait respirer
avec force du vinaigre astringent a differente reprises et
luy portant dans le nez des boures donnees ~~en filé~~ de charpie
en filés, dont les premiers etoient secques et les second humecté
du meme vinaigre a ce moyen Lhemoragie cessa en 24 heures.
Les 13 jours suivant je luy ait fait attirer par le nez une
decoction deau dorge avec le miel rozat pendant ce temp
La supuration fut sanieuse dans les cinq premiers jours
et le reste fort louable et peu abondant apres quoy je
Substitué a cette decoction leau de chaux avec leau vulneraire
qui en 20 jour de temp ont terminé la maladie
A proportion que la supuration cest etablie les maux de
teste ont cedé et ces regles qui depuis les deux dernieres année
de sa maladie setoient supprimée ont reparut Naturellement
a Laide de beaucoup de lavement deau de riviere et de deux

seignées de pied. et affin de detourner l'humeur de la partie malade
je luy ait appliqué un cautère au bras du meme costé dont
luy ait conseillé l'usage le plus longtemps qu'il luy sera
possible. a present cette damoiselle se porte fort bien
et ne ressent aucune douleur ny aucune inquietude dans le
nez ny ailleurs

n° 38.

a. . . . Atache du Polype a l'extremité posterieure du Cornet inferieur
gauche du nez

b. . . . Portion adhérante a la membrane terminante la Cloison du nez a la
partie anterieure de la Creste de l'os Sphenoide

c. . . . Portion avançant sur la partie anterieure du Cornet et sortant
quelque fois au dehors du nez

d. . . . Lobes ou portions passant par dessus la voutte du Palais derriere la
Luette, et tombant sur la racine de la Langue

e. . . . Queue ou appendice Commençant a prendre la forme de Lobe

f. . . . Membrane forte et epaisse remplie de petits vaisseaux unissant
les Lobes ensembles pour leurs nourriture et accroissements

Sa Longueur est de Cinq poulces sa Largeur de Deux poulces et demy

Son poids est de trois onces Deux Gros

L'original est Conservé dans l'esprit de vin

Polype

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

feignée de pied. et affin de détourner l'humeur de la partie malade
je luy ait appliqué un cautère au bras du meme costé dont
luy ait conseillié l'usage le plus longtemps qu'il luy seroit
possible. a présent cette demoiselle se porte fort bien
et ne ressent aucune douleur ny aucune inquietude dans le
nez ny ailleurs

n° 238

a . . . Atach[illegible]
q[illegible]
b . . . Dort[illegible]
po[illegible]
c . . . Dorte[illegible]
qu[illegible]
d . . . Lobes[illegible]
Lu[illegible]
e . . . Queic[illegible]
f . . . Men[illegible]
les[illegible]

Sa[illegible]

Son poid est de trois onces deux gros

L'original est conservé dans l'esprit de vin

ARC12 d'19